



NIS
extreme



TRADE OFFER

19/20



4-8

FIGURE



9-17

HOCKEY



18-25

SET



FIGURE

FIGURE LINE



NF14619S



	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality carbon steel	vysokojakostní uhlíkatá ocel
	miękki	soft	měkká
	gruba wyściółka ze sztucznego futra	thick fur lining	tlustá podšívka z kůže
	PVC odporny na niskie temperatury	PVC resistant to low temperatures	PVC odolný vůči nízkým teplotám
	tworzywo PVC, pianka, futro syntetyczne	PVC material, foam, synthetic fur	materiál PVC, pěna, syntetická kůže
	sznurowanie	lacing	šněrování

Rozmiar / Size / Rozměry



36-41

EU	36	37	38	39	40	41
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	228 mm	235 mm	242 mm	248 mm	255 mm	260 mm





Rozmiar / Size / Rozměry



white 36-41

EU	36	37	38	39	40	41
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	235 mm	242 mm	248 mm	254 mm	260 mm	266 mm

black 36-44






EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	235 mm	240 mm	244 mm	245 mm	260 mm	265 mm	274 mm	276 mm	282 mm



NF 8565S

	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality carbon steel	vysokojakostní uhlíkatá ocel
	miękki	soft	měkká
	skóropodobny, odporny na niskie temperatury (do -25°)	leather-like, resistant to low temperatures (up to -25°)	koženka, odolný vůči nízkým teplotám (do -25°C)
	velvet + pianka EPE o grubości 6,0 mm	velvet + EPE foam 6.0 mm thick	velvet + EPE pěnovka o tloušťce 6,0 mm
	PVC, OGR 1,2 mm odporny na niskie temperatury (do -25°) + bawełna	PVC, OGR 1.2 mm, resistant to low temperatures (up to -25°) + cotton	PVC, OGR 1,2 mm odolný vůči nízkým teplotám (do -25°C) + bavlna
	sznurowanie	lacing	šněrování

NF496S

	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality carbon steel	vysokojakostní uhlíkatá ocel
	miękki	soft	měkká
	skóropodobny, odporny na niskie temperatury (do -25°)	leather-like, resistant to low temperatures (up to -25°)	koženka, odolný vůči nízkým teplotám (do -25°C)
	velvet	velvet	velvet
	sznurowanie	lacing	šněrování



Rozmiar / Size / Rozměry



36-41

EU	36	37	38	39	40	41
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	230 mm	235 mm	240 mm	250 mm	255 mm	260 mm





NF4575S

	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality carbon steel	vysokojakostní uhlíkatá ocel
	miękki	soft	měkká
	skóra syntetyczna	synthetic leather	syntetická kůže
	velvet	velvet	velvet
	sznurowanie	lacing	šněrování

Rozmiar / Size / Rozměry



36-38

EU	36	37	38
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	232 mm	238 mm	243 mm



HOCKEY




HOCKEY LINE





NH2206S

	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality stainless steel	wysokojakościwni nerezowaoceł
	miękki	soft	měkká
	nylon odporny na niskie temperatury (do -25°)	low temperature resistant nylon (up to -25°)	nylon odolný vůči nízkým teplotám (do -25°C)
	welur	velour	velur
	wkładka wykonana z materiału EVA	sockliner made of EVA	vložka z materiálu EVA
	nosek buta wykonany z materiału PU odpornego na niskie temperatury (do -25°)	boot tip made of low temperature resistant PU (up to -25°)	špička boty z materiálu PU odolného vůči nízkým teplotám (do -25°C)
	sznurowanie	lacing	šnřování

Rozmiar / Size / Rozměry



38-47

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	243 mm	250 mm	255 mm	263 mm	269 mm	275 mm	282 mm	289 mm	295 mm	320 mm

NH8556S



	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality stainless steel	wysokojakostni nerezová ocel
	miękki	soft	měkká
	nylon odporny na niskie temperatury (do -25°)	low temperature resistant nylon (up to -25°)	nylon odolný vůči nízkým teplotám (do -25°C)
	welur	velour	velur
	wkładka wykonana z materiału EVA	sockliner made of EVA	vložka z materiálu EVA
	nosek buta wykonany z materiału PU odpornego na niskie temperatury (do -25°)	boot tip made of low temperature resistant PU (up to -25°)	špička boty z materiálu PU odolného vůči nízkým teplotám (do -25°C)
	sznurowanie	lacing	šněrování

Rozmiar / Size / Rozměry



38-46

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	248 mm	257 mm	265 mm	274 mm	283 mm	291 mm	299 mm	308 mm	311 mm





NH8552S

	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality stainless steel	vysokojakovostní nerezová ocel
	miękki	soft	měkká
	nylon odporny na niskie temperatury (do -25°)	low temperature resistant nylon (up to -25°)	nylon odolný vůči nízkým teplotám (do -25°C)
	welur	velour	velur
	wkładka wykonana z materiału EVA	sockliner made of EVA	vložka z materiálu EVA
	nosek buty wykonany z materiału PU odpornego na niskie temperatury (do -25°)	boot tip made of low temperature resistant PU (up to -25°)	špička boty z materiálu PU odolného vůči nízkým teplotám (do -25°C)
	sznurowanie	lacing	šněrování

Rozmiar / Size / Rozměry




38-45

EU	38	39	40	41	42	43	44	45
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	248 mm	257 mm	265 mm	274 mm	283 mm	291 mm	299 mm	308 mm



NH2255A



	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality carbon steel	vysokojakostní uhlíkatá ocel
	półmiękki	semi-soft	poloměkká
	PA odporny na niskie temperatury (do -25°)	Low temperature resistant PA (up to -25°)	PA odolný vůči nízkým teplotám (do -25°C)
	NUBUCK + MESH odporny na niskie temperatury	NUBUCK + low temperature resistant MESH	NUBUCK + MESH odolný vůči nízkým teplotám
	mrozoodporna	frost-resistant	mrazuvzdorná
	klamra dwusekcyjna, pasek na rzep, sznurowanie	two-section buckle, velcro strap, lacing	dvousekční přezka, popruh na suchý zip, šněrování
	przycisk do regulacji rozmiaru	size adjustment button	tlačítko pro regulaci rozměru

Rozmiar / Size / Rozměry



XS 29-32
S 33-36
M 37-40
L 41-43

EU	XS	S	M	L
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	180-204 mm	200-224 mm	232-256 mm	248-272 mm





NH2253A

	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality carbon steel	vysokojakostní uhlíkatá ocel
	półmiękki	semi-soft	poloměkká
	PA odporny na niskie temperatury (do -25°)	Low temperature resistant PA (up to -25°)	PA odolný vůči nízkým teplotám (do -25°C)
	NUBUCK + MESH odporny na niskie temperatury	NUBUCK + low temperature resistant MESH	NUBUCK + MESH odolný vůči nízkým teplotám
	mrozoodporna	frost-resistant	mrazuvzdorná
	klamra dwusekcyjna, pasek na rzep, sznurowanie	two-section buckle, velcro strap, lacing	dvousekční přezka, popruh na suchý zip, šňorování
	przycisk do regulacji rozmiaru	size adjustment button	tlačítko pro regulaci rozměru

Rozmiar / Size / Rozměry



XS 29-32
S 33-36
L 40-43

EU	XS	S	L
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	178-202 mm	200-224 mm	250-274 mm

NH11603A



Rozmiar / Size / Rozměry



XS 27-30
S 31-34
M 35-38
L 39-42

EU	XS	S	M	L
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	165-189 mm	185-209 mm	210-234 mm	250-274 mm

	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality carbon steel	vysokojakostní uhlíkatá ocel
	półmiękki	semi-soft	poloměkká
	PA odporny na niskie temperatury (do -25°)	Low temperature resistant PA (up to -25°)	PA odolný vůči nízkým teplotám (do -25°C)
	NUBUCK + MESH odporny na niskie temperatury + wysokogatunkowa pianka 3 mm	NUBUCK + low temperature resistant MESH + 3 mm of thigh quality foam	NUBUCK + MESH odolný vůči nízkým teplotám + vysokojakostní pěnovka 3 mm
	mrozoodporna	frost-resistant	mrazuvzdorná
	klamra dwusekcyjna, pasek na rzep, sznurowanie	two-section buckle, velcro strap, lacing	dvousekční přezka, popruh na suchý zip, šněrování
	przycisk do regulacji rozmiaru	size adjustment button	tlačítko pro regulaci rozměru





NH11901

	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality carbon steel	vysokojakostní uhlíkatá ocel
	twardy	hard	tvrdá
	Wełna perlowa PEP + velvet	Pearl wool PEP + velvet	Perlová vlna PEP + samet
	mesh	mesh	mesh
	mesh	mesh	mesh
	2 x klamra dwusekcyjna	2 x two-section buckle	2 x dvousekční přezka
	przycisk do regulacji rozmiaru	size adjustment button	tlačítko pro regulaci rozměru



Rozmiar / Size / Rozměry



XS 26-29
S 30-33
M 34-38

EU	XS	S	M
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	157-185 mm	165-207 mm	207-235 mm



NH0320



	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality stainless steel	vysokojakovostní nerezová ocel
	twardy	hard	tvrdá
	wkładka: profilowana, wykonana z pianki 3 mm, ME-SH+VELVET	sockliner: pre-shaped, made of 3 mm foam 3 mm, ME-SH+VELVET	vložka: tvarovaná, z pěnovky 3 mm, ME-SH+VELVET
	2 x klamra dwusekcyjna	2 x two-section buckle	2 x dvou-sekční přezka
	przycisk do regulacji rozmiaru	size adjustment button	tlačítko pro regulaci rozměru

Rozmiar / Size / Rozměry



S 31-34

EU	S
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	210-230 mm












SETS



SET LINE



NH18122 SET

	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality stainless steel	wysokojakostni nerezová ocel
	twardy	hard	tvrdá
	wkładka: oddychająca membrana, materiał EVA, 8 mm pianki o dużej gęstości	sockliner: breathable membrane, EVA material, 8 mm of high-density foam	vložka: prodyšná membrána, materiál EVA, 8 mm pěnovka o vysoké hustotě
	klamra dwusekcyjna, pasek na rzep, sznurowanie	two-section buckle, velcro strap, lacing	dvousekční přezka, popruh na suchý zip, šňorování
	przycisk do regulacji rozmiaru	size adjustment button	tlačítko pro regulaci rozměru
	aluminium	aluminum	hliník
	ABEC7	ABEC7	ABEC7
	PU 64mm/82A (S) PU 72mm/82A (M) PU 76 mm/82A (L)		
	wyposażona w hamulec	brake available	brusle má brzdu



Rozmiar / Size / Rozměry



S 29-33
M 34-38
L 39-43

EU	S	M	L
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	185-215 mm	215-250 mm	245-285 mm





NH0320 SET

	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality stainless steel	vysokojakoštní nerezová ocel
	twardy	hard	tvrdá
	wkładka: profilowana, wykonana z pianki 3 mm, MESH + VELVET	sockliner: pre-shaped, made of 3 mm foam 3 mm, MESH+VELVET	vložka: tvarovaná, z pěnovky 3 mm, MESH + VELVET
	2 x klamra dwusekcyjna	2 x two-section buckle	2 x dvo-usekční přezka
	przycisk do regulacji rozmiaru	size adjustment button	tlačítko pro regulaci rozměru
	PP	PP	PP
	608Z	608Z	608Z
	PVC 64 mm / 72A (S,M)		
	wyposażona w hamulec	brake available	brusle má brzdou

Rozmiar / Size / Rozměry



S 31-34
M 35-38

EU	S	M
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	210-230 mm	230-260 mm

www.nils-extreme.com



2in1

NIS
extreme

NH10927 hockey

NF10927 figure



	wysokogotunkowa stal nierdzewna	top quality stainless steel	wysokojakości nerezová ocel
	półmiękki	semi-soft	poloměkká
	wkładka: prosta, wykonana z pianki 3 mm, MESH	sockliner: pre-shaped, made of 3 mm foam, MESH	vložka: tvarovaná, z pěnovky 3mm, MESH
	klamra dwusekcyjna, pasek na rzep, sznurowanie	two-section buckle, velcro strap, lacing	dvousekční přezka, popruh na suchý zip, šňorování
	przycisk do regulacji rozmiaru	size adjustment button	tlačítko pro regulaci rozměru
	aluminium	aluminum	hliník
	ABEC7	ABEC7	ABEC7
	PU 64mm/82A (S) PU 70mm/82A (M) PU 72 mm/82A (L)		
	wyposażona w hamulec	brake available	brusle má brzdu

Rozmiar / Size / Rozměry



S 31-34
M 35-38
L 39-42

EU	S	M	L
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	185-209 mm	205-229 mm	240-264 mm



NH11812 SET



	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality stainless steel	vysokojakostní nerezová ocel
	półmiękki	semi-soft	poloměkká
	welna perłowa PEP, velvet	pearl wool PEP, velvet	perlová vlna PEP, velvet
	mesh, skóra PVC	mesh, leather-like PVC	mesh, koženka PVC
	klamra dwusekcyjna, pasek na rzep, sznurowanie	two-section buckle, velcro strap, lacing	dvousekční přezka, popruh na suchý zip, šněrování
	przycisk do regulacji rozmiaru	size adjustment button	tlačítko pro regulaci rozměru
	aluminium	aluminum	hliník
	ABEC9	ABEC9	ABEC9
	PU 64mm/82A PU 72mm/82A PU 76 mm/82A		
	wyposażona w hamulec	brake available	brusle má brzdu

Rozmiar / Size / Rozměry



XS 27-30
S 31-34
M 35-39
L 39-42










EU	XS	S	M	L
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	180-210 mm	180-210 mm	210-240 mm	260-290 mm

www.nils-extreme.com



NH10905A SET



	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality stainless steel	vysokojakoštní nerezová ocel
	twardy	hard	tvrdá
	wkładka: oddychająca membrana, materiał EVA, 8 mm pianki o dużej gęstości	sockliner: breathable membrane, EVA material, 8 mm of high-density foam	vložka: prodyšná membrána, materiál EVA, 8 mm pěnovka o vysoké hustotě
	klamra dwusekcyjna, pasek na rzep, sznurowanie	two-section buckle, velcro strap, lacing	dvousekční přezka, popruh na suchý zip, šňorování
	przycisk do regulacji rozmiaru	size adjustment button	tlačítko pro regulaci rozměru
	aluminium	aluminum	hliník
	ABEC7	ABEC7	ABEC7
	PU 64mm/82A (S) PU 70mm/82A (M) PU 76 mm/82A (L)		
	wyposażona w hamulec	brake available	brusle má brzdu

Rozmiar / Size / Rozměry



S 31-34
M 35-38
L 39-41

EU	S	M	L
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	185-209 mm	205-229 mm	235-259 mm





NH18188A SET

	wysokogatunkowa stal nierdzewna	top quality stainless steel	wysokojakościwni nerezowaoceľ
	półmiękkie	semi-soft	poloměkká
	wkładka: oddychająca membrana, materiał EVA, 8 mm pianki o dużej gęstości	sockliner: breathable membrane, EVA material, 8 mm of high-density foam	vložka: prodyšná membrána, materiál EVA, 8mm pěnovky o vysoké hustotě
	klamra dwusekcyjna, pasek na rzep, sznurowanie	two-section buckle, velcro strap, lacing	dvousekční přezka, popruh na suchý zip, šněrování
	przycisk do regulacji rozmiaru	size adjustment button	tlačítko pro regulaci rozměru
	aluminium	aluminum	hliník
	ABEC7	ABEC7	ABEC7
	PU 64mm/82A (S) PU 70mm/82A (M) PU 72 mm/82A (L)		
	wyposażona w hamulec	brake available	brusle má brzdu












EU	S	M	L
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	180-210 mm	210-240 mm	260-290 mm





NH18366A SET

	wysokotunkowa stal nierdzewna	top quality stainless steel	wysokojakostni nerezová ocel
	pótmiekkí	semi-soft	poloměkká
	wkładka: oddychająca membrana, materiał EVA, 8 mm pianki o dużej gęstości	sockliner: breathable membrane, EVA material, 8 mm of high-density foam	vložka: prodyšná membrána, materiál EVA, 8mm pěnovka o vysoké hustotě
	klamra dwusekcyjna, pasek na rzep, sznurowanie	two-section buckle, velcro strap, lacing	dvousekční přezka, popruh na suchý zip, šněrování
	przycisk do regulacji rozmiaru	size adjustment button	tlačítko pro regulaci rozměru
	aluminium	aluminum	hliník
	ABEC7	ABEC7	ABEC7
	PU 64mm/82A (S) PU 70mm/82A (M) PU 72 mm/82A (L)		
	wyposażona w hamulec	brake available	brusle má brzdu

Rozmiar / Size / Rozměry



S 31-34
M 35-38
L 39-42

EU	S	M	L
Długość wkładki / Sockliner length / Délka vložky	180-200 mm	210-230 mm	260-280 mm





ABISAL Sp.z o.o.

ul. Św. Elżbiety 6 / 41-905 Bytom / Polska

tel. +48 32 388 60 60 / fax +48 32 388 60 70

www.abisal.pl / e-mail: abisal@abisal.pl

ABISTORE SPORT S.R.O.

Poděbradova 111, 702 00 Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA

tel. +420 59 611 00 90, fax +420 59 513 69 00

www.abistore.cz / e-mail: abistore@abistore.cz

www.nils-extreme.com